



1a
 -laminált parketta 0,8cm
 -alátét habfólia
 -vasalt aljzatbeton 5cm
 C20/25;XC2;16;F2
 -PE fólia elválasztó rtg
 -12 cm EPS padozati táblás hőszigetelés
 -modifikált bit. lem. 4mm talaj-
 nedvesség elleni szigetelés
 a gyártói előírásoknak
 megfelelő fektetéssel
 -bitumenes ragasztó
 -beton 5cm C10/12;XC0;16;F1

1b
 -min 8mm vtg. min PEI IV. kopásállóságú gres padlólap,
 *konyha üzemi helyiségeiben főzőtér előkészítők, mosogatók és tálaal:
 csúszásmentesség fokozata: R11
 kétkomponensű, rendkívül fokozottan vegyszerálló epoxi fugázóanyag
 legalább 3 mm széles fugahézagokhoz.
 -kétkomponensű saválló epoxi ragasztó 2-5 mm, R2T minőségben
 vagy igazoltan egyenértékű
 -kétkomponensű kent szigetelés, vegyszerálló, zsugorodás nélkül polimerizálódó
 -kellősítő alapozó
 -vasalt aljzatbeton 5cm, C20/25;XC2;16;F2
 -PE fólia elválasztó rtg
 -12 cm EPS padozati táblás hőszigetelés
 -modifikált bit. lem. 4mm talaj- nedvesség elleni szigetelés
 a gyártói előírásoknak megfelelő fektetéssel
 -bitumenes ragasztó
 -beton 5cm C10/12;XC0;16;F1

2
 -átszellőztetett padlástér
 -hőszigetelés 26 cm Rockwool Airrock
 -meglévő földem

3a
 -égetett kerámia cserépfedés, natúr, húzott, homyolt
 -lécezés 30/50
 -ellenléc 30/50
 -szárerősített tetőfólia
 -szaruzat
 -padlástér

3b
 -poliészterlakk bevonatú, horganyzott acéllemez vértetű
 ásványgyapot szigetelőmagos szedvics falpanel
 névleges méret 100mm
 külső héj: min 0,5mm
 súly:17kg/m², U érték 0,0394 (W/m²K)
 Éghetőségi osztály: A2 - s1, d0
 Tűzállósági határérték: E60; EI30
 -meglévő alátétszerkezet

4a
 -2mm dörzsölt vékonyvakolat
 -ragasztó 1-2mm, benne üvegszövet háló
 -16cm Grafit EPS hőszigetelés ragasztva
 és mechanikailag rögzítve,
 gyártói előírások szerint
 -meglévő falszerkezet

SEBREK	ÉPÍTŐIPARI TERVEZŐ, KIVITELEZŐ, SZAKÉRTŐ KFT DOMBÓVÁR RÉT U. 58/A Tel./fax 74/462918			
	építető:	Felsőnyéki Roma Nemzetiségi Önkormányzat 7099 Felsőnyék, Kossuth u. 57. Sávoly Lajos elnök	kelt:	2016.04.27.
	építés helye:	7099 Felsőnyék, Templom u. 2. hrsz.: 746	munkaszám:	Kke75
	megnevezés:	Felsőnyéki Óvoda felújítás	rajz jele:	E2
	rajz tárgya:	Metszetek	méretarány:	1:100
	tervező:	Sebrek Csaba É 17-0374 Sebrek Zsuzsanna Kiss Gábor É 18-0230	aláírás:	